

PRECISMECA - MONTAN

Stützringrollen Typ B

Untergurtrollen, mit Gummiringen

Rubber disc rollers type B

Return belt rollers with rubber discs


Erzeugnisbeschreibung		/		Description of products	
Typ Type	Ø D Ø D	Lager Bearing		Blatt Nr. Sheet no.	
Stützringanordnungen / Rubber disc configurations				301	
B4 / B8	108 / 63	6204 / 6205		311	
B1 / B7	108 / 63	6204 / 6205		312	
B6 / B9	108 / 63	6204 / 6205		313	
B1 / B7	133 / 63	6204 / 6205		322	
B2	133 / 63	6204 / 6205		324	
B4 / B8	133 / 89	6204 / 6205 / 6305 / 6206		331	
B1 / B7	133 / 89	6204 / 6205 / 6305 / 6206		332	
B6 / B9	133 / 89	6204 / 6205 / 6305 / 6206		333	
B2	133 / 89	6204 / 6205 / 6305 / 6206		334	
B5	133 / 89	6204 / 6205 / 6305 / 6206		335	
B4 / B8	159 / 89	6204 / 6205 / 6305 / 6206		341	
B1 / B7	159 / 89	6204 / 6205 / 6305 / 6206		342	
B6 / B9	159 / 89	6204 / 6205 / 6305 / 6206		343	
B2	159 / 89	6204 / 6205 / 6305 / 6206		344	
B5	159 / 89	6204 / 6205 / 6305 / 6206		345	
B1 / B7	194/133	6306 / 6308 / 6310		352	
B2	194/133	6306 / 6308 / 6310		354	
B3	194/133	6306 / 6308 / 6310		356	
B1 / B7	219/133	6308 / 6310		362	
B2	219/133	6308 / 6310		364	
B3	219/133	6308 / 6310		366	
9/03				Blatt Sheet	300

PRECISMECA - MONTAN


Stützringanordnungen

Rubber disc configurations


B4 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings




B8 ohne Distanzhülsen, ohne Endringe
without sleeves, without endrings




B1 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings




B7 ohne Distanzhülsen, ohne Endringe
without sleeves, without endrings




B6 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings




B9 ohne Distanzhülsen, ohne Endringe
without sleeves, without endrings




B2 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings



B5 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings




B3 mit Endringen
with endrings



PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B4 / B8	Ø108 / 63	LAGER 6204 BEARING
--------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------

Stützringanordnung B4/B8 für Grundrollen mit Ø 63 mm
Rubber disc arrangement B4/B8 for base rollers with diam. 63 mm



Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B4	108/63x	500	-	5	0,90	311/4/ 1	400
		600	-	6	1,10	311/4/ 2	500
		750	-	7	1,30	311/4/ 3	650
		950	-	8	1,50	311/4/ 4	800
		1150	-	9	1,70	311/4/ 5	1000
		1400	-	11	2,10	311/4/ 6	1200
B8	108/63x	500	-	5	0,70	311/8/ 1	400
		600	-	6	0,80	311/8/ 2	500
		750	-	7	0,90	311/8/ 3	650
		950	-	8	1,00	311/8/ 4	800
		1150	-	9	1,20	311/8/ 5	1000
		1400	-	11	1,40	311/8/ 6	1200

12/03

Bestellangaben:
Order details:


Rolle B4 108/63x750 * (Nr. 311/4/3 + Nr. der Grundrolle)
 Roller B4 108/63x750 * (no. 311/4/3 + no. from base roller)
 * Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben
 * Notification of bearing and shaft end of base roller required

Blatt
Sheet
311

PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B1 / B7	Ø108 / 63	LAGER 6204 BEARING
--------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------

Stützringanordnung B1/B7 für Grundrollen mit Ø 63 mm
Rubber disc arrangement B1/B7 for base rollers with diam. 63 mm



Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B1	108/63x	500	3	3	1,40	312/1/ 1	400
		600	3	4	1,60	312/1/ 2	500
		750	3	5	1,80	312/1/ 3	650
		950	4	6	2,30	312/1/ 4	800
		1150	4	7	2,50	312/1/ 5	1000
		1400	5	8	3,00	312/1/ 6	1200
B7	108/63x	500	3	3	1,20	312/7/ 1	400
		600	3	4	1,30	312/7/ 2	500
		750	3	5	1,40	312/7/ 3	650
		950	4	6	1,80	312/7/ 4	800
		1150	4	7	2,00	312/7/ 5	1000
		1400	5	8	2,30	312/7/ 6	1200

9/02

Bestellangaben:
Order details:

Rolle B1 108/63x750 * (Nr. 312/1/3 + Nr. der Grundrolle)
 Roller B1 108/63x750 * (no. 312/1/3 + no. from base roller)

* Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben
 * Notification of bearing and shaft end of base roller required


Blatt
Sheet

312

PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B6 / B9	Ø108 / 63	LAGER 6204 BEARING
---------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------

Stützringanordnung B6/B9 für Grundrollen mit Ø 63 mm
Rubber disc arrangement B6/B9 for base rollers with diam. 63 mm




Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B6	108/63x	500	3	2	2,20	313/6/ 1	400
		600	3	3	2,40	313/6/ 2	500
		750	3	4	2,60	313/6/ 3	650
		950	3	5	2,80	313/6/ 4	800
		1150	4	6	3,60	313/6/ 5	1000
		1400	4	8	4,00	313/6/ 6	1200
B9	108/63x	500	3	2	2,00	313/9/ 1	400
		600	3	3	2,10	313/9/ 2	500
		750	3	4	2,30	313/9/ 3	650
		950	3	5	2,40	313/9/ 4	800
		1150	4	6	3,10	313/9/ 5	1000
		1400	4	8	3,40	313/9/ 6	1200

12/03	Bestellangaben: Order details:	Rolle B6 108/63x750 * (Nr. 313/6/3 + Nr. der Grundrolle) Roller B6 108/63x750 * (no. 313/6/3 + no. from base roller) * Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben * Notification of bearing and shaft end of base roller required	Blatt Sheet 313
-------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B1 / B7	Ø133 / 63	LAGER 6204 BEARING
--------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------

Stützringanordnung B1/B7 für Grundrollen mit Ø 63 mm
Rubber disc arrangement B1/B7 for base rollers with diam. 63 mm



Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B1	133/63x	500	3	3	2,80	322/1/ 1	400
		600	3	5	3,40	322/1/ 2	500
		750	3	5	3,50	322/1/ 3	650
		950	5	6	4,90	322/1/ 4	800
		1150	5	9	5,90	322/1/ 5	1000
		1400	5	11	6,60	322/1/ 6	1200
B7	133/63x	500	3	3	2,60	322/7/ 1	400
		600	3	5	3,20	322/7/ 2	500
		750	3	5	3,20	322/7/ 3	650
		950	5	6	4,60	322/7/ 4	800
		1150	5	9	5,50	322/7/ 5	1000
		1400	5	11	6,10	322/7/ 6	1200

12/03

Bestellangaben:
Order details:

Rolle B1 133/63x750 * (Nr. 322/1/3 + Nr. der Grundrolle)
 Roller B1 133/63x750 * (no. 322/1/3 + no. from base roller)

* Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben
 * Notification of bearing and shaft end of base roller required


Blatt
Sheet
322

PRECISMECA - MONTAN


STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B4 / B8	Ø133 / 89	LAGER 6204 BEARING 6305 (6205 / 6206)
---------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------

Stützringanordnung B4/B8 für Grundrollen mit Ø 89 mm
Rubber disc arrangement B4/B8 for base rollers with diam. 89 mm

B4 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings



B8 ohne Distanzhülsen, ohne Endringe
without sleeves, without endrings



Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B4	133/89x	500	-	5	1,30	331/4/ 1	400
		600	-	6	1,60	331/4/ 2	500
		750	-	7	1,90	331/4/ 3	650
		950	-	8	2,20	331/4/ 4	800
		1150	-	9	2,60	331/4/ 5	1000
		1400	-	11	3,10	331/4/ 6	1200
B8	133/89x	500	-	5	1,10	331/8/ 1	400
		600	-	6	1,30	331/8/ 2	500
		750	-	7	1,50	331/8/ 3	650
		950	-	8	1,70	331/8/ 4	800
		1150	-	9	1,90	331/8/ 5	1000
		1400	-	11	2,30	331/8/ 6	1200

9/02

Bestellangaben:
Order details:

Rolle B4 133/89x750 * (Nr. 331/4/3 + Nr. der Grundrolle)
 Roller B4 133/89x750 * (no. 331/4/3 + no. from base roller)


* Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben
 * Notification of bearing and shaft end of base roller required

Blatt
 Sheet
331

PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B1 / B7	Ø133 / 89	LAGER 6204 BEARING 6305 (6205 / 6206)
--------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------

Stützringanordnung B1/B7 für Grundrollen mit Ø 89 mm
Rubber disc arrangement B1/B7 for base rollers with diam. 89 mm



Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B1	133/89x	500	3	3	2,20	332/1/ 1	400
		600	3	4	2,40	332/1/ 2	500
		750	3	5	2,70	332/1/ 3	650
		950	4	6	3,50	332/1/ 4	800
		1150	4	7	3,80	332/1/ 5	1000
		1400	5	8	4,60	332/1/ 6	1200
		1600	5	9	4,90	332/1/ 7	1400
		1800	5	10	5,20	332/1/ 8	1600
		2000	5	11	5,60	332/1/ 9	1800
		2200	5	12	5,90	332/1/10	2000
B7	133/89x	500	3	3	1,90	332/7/ 1	400
		600	3	4	2,10	332/7/ 2	500
		750	3	5	2,30	332/7/ 3	650
		950	4	6	2,90	332/7/ 4	800
		1150	4	7	3,20	332/7/ 5	1000
		1400	5	8	3,80	332/7/ 6	1200
		1600	5	9	4,00	332/7/ 7	1400
		1800	5	10	4,20	332/7/ 8	1600
		2000	5	11	4,40	332/7/ 9	1800
		2200	5	12	4,60	332/7/10	2000


9/02	Bestellangaben: Order details:	Rolle B1 133/89x750 * Roller B1 133/89x750 *	(Nr. 332/1/3 + Nr. der Grundrolle) (no. 332/1/3 + no. from base roller)	Blatt Sheet 332
------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

* Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben
 * Notification of bearing and shaft end of base roller required

PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B6 / B9	Ø133 / 89	LAGER 6204 BEARING 6305 (6205 / 6206)
---------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------

Stützringanordnung B6/B9 für Grundrollen mit Ø 89 mm
Rubber disc arrangement B6/B9 for base rollers with diam. 89 mm



Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B6	133/89x	500	3	2	2,90	333/6/ 1	400
		600	3	3	3,20	333/6/ 2	500
		750	3	4	3,50	333/6/ 3	650
		950	3	5	3,80	333/6/ 4	800
		1150	4	6	4,90	333/6/ 5	1000
		1400	4	8	5,40	333/6/ 6	1200
		1600	4	9	5,70	333/6/ 7	1400
		1800	4	10	6,10	333/6/ 8	1600
		2000	4	11	6,50	333/6/ 9	1800
		2200	4	12	6,80	333/6/10	2000
B9	133/89x	500	3	2	2,60	333/9/ 1	400
		600	3	3	2,90	333/9/ 2	500
		750	3	4	3,10	333/9/ 3	650
		950	3	5	3,30	333/9/ 4	800
		1150	4	6	4,20	333/9/ 5	1000
		1400	4	8	4,60	333/9/ 6	1200
		1600	4	9	4,90	333/9/ 7	1400
		1800	4	10	5,10	333/9/ 8	1600
		2000	4	11	5,30	333/9/ 9	1800
		2200	4	12	5,50	333/9/10	2000

9/02

Bestellangaben:
Order details:

Rolle B1 133/89x750 * (Nr. 333/6/3 + Nr. der Grundrolle)
 Roller B1 133/89x750 * (no. 333/6/3 + no. from base roller)
 * Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben
 * Notification of bearing and shaft end of base roller required


Blatt
Sheet
333


PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B2	Ø133 / 89	LAGER 6204 BEARING 6305 (6205 / 6206)
----------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------

Stützringanordnung B2 für Grundrollen mit Ø 89 mm
Rubber disc arrangement B2 for base rollers with diam. 89 mm

B2 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings




Bezeichnung Description		Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]	
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B2	133/89x	465	4	3	1,80	334/2/ 1	800
		600	4	4	2,00	334/2/ 2	1000
		700	4	4	2,10	334/2/ 3	1200
		800	4	5	2,40	334/2/ 4	1400
		900	4	6	2,70	334/2/ 5	1600
		1000	5	6	2,90	334/2/ 6	1800
		1100	5	7	3,20	334/2/ 7	2000
		1250	5	8	3,40	334/2/ 8	2200
		1400	5	9	3,70	334/2/ 9	2400
9/02	Bestellangaben: Rolle B2 133/89x700 * (Nr. 334/2/3 + Nr. der Grundrolle) Order details: Roller B2 133/89x700 * (no. 334/2/3 + no. from base roller) * Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben * Notification of bearing and shaft end of base roller required					Blatt Sheet 334	

PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B5	Ø133 / 89	LAGER 6204 BEARING 6305 (6205 / 6206)
----------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------

Stützringanordnung B5 für Grundrollen mit Ø 89 mm
Rubber disc arrangement B5 for base rollers with diam. 89 mm

B5 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings



Bezeichnung Description		Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]	
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B5	133/89x	465	3	3	2,00	335/5/ 1	800
		600	4	4	2,70	335/5/ 2	1000
		700	4	4	2,70	335/5/ 3	1200
		800	4	5	3,00	335/5/ 4	1400
		900	4	6	3,30	335/5/ 5	1600
		1000	5	6	3,70	335/5/ 6	1800
		1100	5	6	3,80	335/5/ 7	2000
		1250	5	7	4,00	335/5/ 8	2200
		1400	5	8	4,30	335/5/ 9	2400


9/02	Bestellangaben: Rolle B5 133/89x700 * (Nr. 335/5/3 + Nr. der Grundrolle) Order details: Roller B5 133/89x700 * (no. 335/5/3 + no. from base roller) * Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben * Notification of bearing and shaft end of base roller required	Blatt Sheet 335
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

PRECISMECA - MONTAN


STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B4 / B8	Ø159 / 89	LAGER 6204 BEARING 6305 (6205 / 6206)
---------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------

Stützringanordnung B4/B8 für Grundrollen mit Ø 89 mm
Rubber disc arrangement B4/B8 for base rollers with diam. 89 mm

B4 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings



B8 ohne Distanzhülsen, ohne Endringe
without sleeves, without endrings



Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B4	159/89x	500	-	5	2,20	341/4/ 1	400
		600	-	6	2,70	341/4/ 2	500
		750	-	7	3,20	341/4/ 3	650
		950	-	8	3,70	341/4/ 4	800
		1150	-	9	4,20	341/4/ 5	1000
		1400	-	11	5,10	341/4/ 6	1200
B8	159/89x	500	-	5	2,00	341/8/ 1	400
		600	-	6	2,30	341/8/ 2	500
		750	-	7	2,70	341/8/ 3	650
		950	-	8	3,10	341/8/ 4	800
		1150	-	9	3,50	341/8/ 5	1000
		1400	-	11	4,30	341/8/ 6	1200

9/02

Bestellangaben:
Order details:

Rolle B4 159/89x750 * (Nr. 341/4/3 + Nr. der Grundrolle)
 Roller B4 159/89x750 * (no. 341/4/3 + no. from base roller)

* Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben
 * Notification of bearing and shaft end of base roller required

Blatt
 Sheet


341

PRECISMECA - MONTAN


STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B1 / B7	Ø159 / 89	LAGER 6204 BEARING 6305 (6205 / 6206)
--------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------

Stützringanordnung B1/B7 für Grundrollen mit Ø 89 mm
Rubber disc arrangement B1/B7 for base rollers with diam. 89 mm

B1 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings



B7 ohne Distanzhülsen, ohne Endringe
without sleeves, without endrings



Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B1	159/89x	500	3	3	3,80	342/1/ 1	400
		600	3	4	4,20	342/1/ 2	500
		750	3	5	4,70	342/1/ 3	650
		950	4	6	6,00	342/1/ 4	800
		1150	4	7	6,50	342/1/ 5	1000
		1400	5	8	7,80	342/1/ 6	1200
		1600	5	9	8,30	342/1/ 7	1400
		1800	5	10	8,80	342/1/ 8	1600
		2000	5	11	9,40	342/1/ 9	1800
		2200	5	12	9,90	342/1/10	2000
B7	159/89x	500	3	3	3,50	342/7/ 1	400
		600	3	4	3,90	342/7/ 2	500
		750	3	5	4,30	342/7/ 3	650
		950	4	6	5,50	342/7/ 4	800
		1150	4	7	5,90	342/7/ 5	1000
		1400	5	8	7,00	342/7/ 6	1200
		1600	5	9	7,40	342/7/ 7	1400
		1800	5	10	7,80	342/7/ 8	1600
		2000	5	11	8,20	342/7/ 9	1800
		2200	5	12	8,60	342/7/10	2000

9/02

Bestellangaben:
Order details:

Rolle B1 159/89x750 * (Nr. 342/1/3 + Nr. der Grundrolle)
 Roller B1 159/89x750 * (no. 342/1/3 + no. from base roller)

* Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben
 * Notification of bearing and shaft end of base roller required

Blatt
 Sheet


342

PRECISMECA - MONTAN


STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B6 / B9	Ø159 / 89	LAGER 6204 BEARING 6305 (6205 / 6206)
---------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------

Stützringanordnung B6/B9 für Grundrollen mit Ø 89 mm
Rubber disc arrangement B6/B9 for base rollers with diam. 89 mm

B6 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings



B9 ohne Distanzhülsen, ohne Endringe
without sleeves, without endrings



Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B6	159/89x	500	3	2	5,10	343/6/ 1	400
		600	3	3	5,50	343/6/ 2	500
		750	3	4	6,00	343/6/ 3	650
		950	3	5	6,50	343/6/ 4	800
		1150	4	6	8,30	343/6/ 5	1000
		1400	4	8	9,20	343/6/ 6	1200
		1600	4	9	9,80	343/6/ 7	1400
		1800	4	10	10,30	343/6/ 8	1600
		2000	4	11	10,80	343/6/ 9	1800
		2200	4	12	11,30	343/6/10	2000
B9	159/89x	500	3	2	4,80	343/9/ 1	400
		600	3	3	5,20	343/9/ 2	500
		750	3	4	5,60	343/9/ 3	650
		950	3	5	6,00	343/9/ 4	800
		1150	4	6	7,70	343/9/ 5	1000
		1400	4	8	8,50	343/9/ 6	1200
		1600	4	9	8,90	343/9/ 7	1400
		1800	4	10	9,30	343/9/ 8	1600
		2000	4	11	9,70	343/9/ 9	1800
		2200	4	12	10,00	343/9/10	2000

9/02

Bestellangaben:

Order details:

Rolle B1 159/89x750 *

Roller B1 159/89x750 *

(Nr. 343/6/3 + Nr. der Grundrolle)

(no. 343/6/3 + no. from base roller)

* Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben

* Notification of bearing and shaft end of base roller required

Blatt

Sheet


343

PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B2	Ø159 / 89	LAGER 6204 BEARING 6305 (6205 / 6206)
----------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------

Stützringanordnung B2 für Grundrollen mit Ø 89 mm
Rubber disc arrangement B2 for base rollers with diam. 89 mm

B2 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings




Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B2	159/89x	465	4	3	3,00	344/2/ 1	800
		600	4	4	3,50	344/2/ 2	1000
		700	4	4	3,60	344/2/ 3	1200
		800	4	5	4,00	344/2/ 4	1400
		900	4	6	4,50	344/2/ 5	1600
		1000	5	6	4,90	344/2/ 6	1800
		1100	5	7	5,30	344/2/ 7	2000
		1250	5	8	5,80	344/2/ 8	2200
		1400	5	9	6,20	344/2/ 9	2400
9/02	Bestellangaben: Rolle B2 159/89x700 * (Nr. 344/2/3 + Nr. der Grundrolle) Order details: Roller B2 159/89x700 * (no. 344/2/3 + no. from base roller)					Blatt Sheet 344	
* Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben * Notification of bearing and shaft end of base roller required							


PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B5	Ø159 / 89	LAGER 6204 BEARING 6305 (6205 / 6206)
----------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------------------

Stützringanordnung B5 für Grundrollen mit Ø 89 mm
Rubber disc arrangement B5 for base rollers with diam. 89 mm

B5 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings



Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B5	159/89x	465	3	3	3,50	345/5/ 1	800
		600	4	4	4,60	345/5/ 2	1000
		700	4	4	4,60	345/5/ 3	1200
		800	4	5	5,10	345/5/ 4	1400
		900	4	6	5,60	345/5/ 5	1600
		1000	5	6	6,30	345/5/ 6	1800
		1100	5	6	6,30	345/5/ 7	2000
		1250	5	7	6,80	345/5/ 8	2200
		1400	5	8	7,20	345/5/ 9	2400


9/02	Bestellangaben: Rolle B5 159/89x700 * (Nr. 345/5/3 + Nr. der Grundrolle) Order details: Roller B5 159/89x700 * (no. 345/5/3 + no. from base roller) * Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben * Notification of bearing and shaft end of base roller required	Blatt Sheet 345
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

PRECISMECA - MONTAN


STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B1 / B7	Ø194 / 133	LAGER 6306 BEARING 6308 (6310)
--------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------

Stützringanordnung B1/B7 für Grundrollen mit Ø 133 mm
Rubber disc arrangement B1/B7 for base rollers with diam. 133 mm

B1 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings



B7 ohne Distanzhülsen, ohne Endringe
without sleeves, without endrings



Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B1	194/133x	950	3	5	8,60	352/1/ 1	800
		1150	4	5	10,10	352/1/ 2	1000
		1400	5	6	12,30	352/1/ 3	1200
		1600	5	7	13,20	352/1/ 4	1400
		1800	5	8	14,10	352/1/ 5	1600
		2000	5	9	14,90	352/1/ 6	1800
		2200	5	10	15,90	352/1/ 7	2000
B7	194/133x	950	3	5	7,70	352/7/ 1	800
		1150	4	5	9,10	352/7/ 2	1000
		1400	5	6	11,20	352/7/ 3	1200
		1600	5	7	11,90	352/7/ 4	1400
		1800	5	8	12,60	352/7/ 5	1600
		2000	5	9	13,30	352/7/ 6	1800
		2200	5	10	14,00	352/7/ 7	2000

9/02

Bestellangaben:
Order details:

Rolle B1 194/133x950 *
 Roller B1 194/133x950 *

(Nr. 352/1/1 + Nr. der Grundrolle)
 (no. 352/1/1 + no. from base roller)

* Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben
 * Notification of bearing and shaft end of base roller required

Blatt
 Sheet


352

PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B2	Ø194 / 133	LAGER 6306 BEARING 6308 (6310)
----------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------

Stützringanordnung B2 für Grundrollen mit Ø 133 mm
Rubber disc arrangement B2 for base rollers with diam. 133 mm

B2 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings



Bezeichnung Description		Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]	
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B2	194/133x	600	4	3	5,50	354/2/ 1	1000
		700	4	4	6,30	354/2/ 2	1200
		800	4	5	7,10	354/2/ 3	1400
		900	5	6	8,50	354/2/ 4	1600
		1000	5	7	9,20	354/2/ 5	1800
		1100	5	8	10,00	354/2/ 6	2000
		1250	5	9	10,80	354/2/ 7	2200
		1400	5	10	11,60	354/2/ 8	2400


9/02	Bestellangaben: Rolle B2 194/133x700 * (Nr. 354/2/2 + Nr. der Grundrolle) Order details: Roller B2 194/133x700 * (no. 354/2/2 + no. from base roller) * Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben * Notification of bearing and shaft end of base roller required	Blatt Sheet 354
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B3	Ø194 / 133	LAGER 6306 BEARING 6308 (6310)
----------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------------------

Stützringanordnung B3 für Grundrollen mit Ø 133 mm
Rubber disc arrangement B3 for base rollers with diam. 133 mm

B3 mit Endringen




Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B3	194/133x	600	-	10	7,40	356/3/ 1	1000
		700	-	12	8,80	356/3/ 2	1200
		800	-	14	10,20	356/3/ 3	1400
		900	-	16	11,60	356/3/ 4	1600
		1000	-	18	13,00	356/3/ 5	1800
		1100	-	20	14,40	356/3/ 6	2000
		1250	-	23	16,50	356/3/ 7	2200
		1400	-	26	18,60	356/3/ 8	2400

9/02	Bestellangaben: Rolle B3 194/133x700 * (Nr. 356/3/2 + Nr. der Grundrolle) Order details: Roller B3 194/133x700 * (no. 356/3/2 + no. from base roller) * Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben * Notification of bearing and shaft end of base roller required	Blatt Sheet 356
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B1 / B7	Ø219 / 133	LAGER 6308 BEARING 6310
--------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------

Stützringanordnung B1/B7 für Grundrollen mit Ø 133 mm
Rubber disc arrangement B1/B7 for base rollers with diam. 133 mm



Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B1	219/133x	950	3	5	11,00	362/1/ 1	800
		1150	4	5	13,00	362/1/ 2	1000
		1400	5	6	15,80	362/1/ 3	1200
		1600	5	7	16,90	362/1/ 4	1400
		1800	5	8	18,00	362/1/ 5	1600
		2000	5	9	19,10	362/1/ 6	1800
		2200	5	10	20,30	362/1/ 7	2000
B7	219/133x	950	3	5	10,10	362/7/ 1	800
		1150	4	5	12,00	362/7/ 2	1000
		1400	5	6	14,70	362/7/ 3	1200
		1600	5	7	15,60	362/7/ 4	1400
		1800	5	8	16,60	362/7/ 5	1600
		2000	5	9	17,50	362/7/ 6	1800
		2200	5	10	18,40	362/7/ 7	2000

9/02

Bestellangaben:
Order details:

Rolle B1 219/133x950 * (Nr. 362/1/1 + Nr. der Grundrolle)
 Roller B1 219/133x950 * (no. 362/1/1 + no. from base roller)

* Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben
 * Notification of bearing and shaft end of base roller required


Blatt
Sheet
362

PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B2	Ø219 / 133	LAGER 6308 BEARING 6310
---------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------

Stützringanordnung B2 für Grundrollen mit Ø 133 mm
Rubber disc arrangement B2 for base rollers with diam. 133 mm

B2 mit Distanzhülsen und Endringen
with sleeves and endrings



Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B2	219/133x	600	4	3	7,10	364/2/ 1	1000
		700	4	4	8,00	364/2/ 2	1200
		800	4	5	9,00	364/2/ 3	1400
		900	5	6	10,90	364/2/ 4	1600
		1000	5	7	11,90	364/2/ 5	1800
		1100	5	8	12,80	364/2/ 6	2000
		1250	5	9	13,90	364/2/ 7	2200
		1400	5	10	14,90	364/2/ 8	2400


9/02	Bestellangaben: Order details:	Rolle B2 219/133x700 * (Nr. 364/2/2 + Nr. der Grundrolle) Roller B2 219/133x700 * (no. 364/2/2 + no. from base roller) * Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben * Notification of bearing and shaft end of base roller required	Blatt Sheet 364
------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

PRECISMECA - MONTAN

STÜTZRINGROLLEN RUBBER DISC ROLLERS TYP B3	Ø219 / 133	LAGER 6308 BEARING 6310
----------------------------------------------------------------	-------------------	------------------------------------------

Stützringanordnung B3 für Grundrollen mit Ø 133 mm
Rubber disc arrangement B3 for base rollers with diam. 133 mm

B3 mit Endringen



Bezeichnung Description			Anzahl Stützringe Quantity of rubber discs		Masse [kg] Weight [kg]	Bestell-Nr. Order-no.	Gurtbreitenzuordnung [mm] Belt width classification [mm]
Typ	Ø	L	Paket pack	Einzelringe single discs	ohne Grundrolle without roller		
B3	219/133x	600	-	10	9,60	366/3/ 1	1000
		700	-	12	11,40	366/3/ 2	1200
		800	-	14	13,20	366/3/ 3	1400
		900	-	16	15,10	366/3/ 4	1600
		1000	-	18	16,90	366/3/ 5	1800
		1100	-	20	18,80	366/3/ 6	2000
		1250	-	23	21,50	366/3/ 7	2200
		1400	-	26	24,30	366/3/ 8	2400

9/02	Bestellangaben: Order details:	Rolle B3 219/133x700 * Roller B3 219/133x700 *	(Nr. 366/3/2 + Nr. der Grundrolle) (no. 366/3/2 + no. from base roller)	Blatt Sheet 366
------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

* Lager und Achsende der gewählten Grundrolle angeben
 * Notification of bearing and shaft end of base roller required